



**HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ**

**WINIX T500**  
**(AT5U207-NWE)**  
**KÉSZÜLÉKHEZ**



**Cikkszám: GYWT500**

**Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!**

**Kedves Vásárlónk!**


Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetésszerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük, tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.

## Tartalom


Tartalom .....	2
<b>A készülék részei .....</b>	<b>3</b>
<b>Működtetés .....</b>	<b>4</b>
<b>Kezelőpanel .....</b>	<b>5</b>
<b>Légtisztítás 4 lépésben .....</b>	<b>8</b>
<b>Üzembe helyezés, karbantartás és szűrő csere .....</b>	<b>9</b>
<b>Üzembe helyezés .....</b>	<b>4</b>
<b>Szűrő csere .....</b>	<b>9</b>
<b>A készülék tisztántartása .....</b>	<b>9</b>
<b>Szűrők tisztítása .....</b>	<b>9</b>
<b>Smart Sensor (intelligens részecskeérzékelő) tisztítása .....</b>	<b>10</b>
<b>A készülék külső és belső tisztítása .....</b>	<b>10</b>
<b>Figyelmeztetések .....</b>	<b>11</b>
<b>Biztonsági előírások .....</b>	<b>13</b>
<b>Biztonsági előírások a készülék használatához .....</b>	<b>13</b>
<b>Fontos figyelmeztetések a készülék használatához .....</b>	<b>14</b>
<b>Gyakran ismételt kérdések .....</b>	<b>14</b>
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>15</b>
<b>Webes támogatás és Vivamax termékajánló .....</b>	<b>15</b>

## A készülék részei

ELŐRŐL



HÁTULRÓL



**A csomag tartalma:**



Készülék









360° All-in-One  
True HEPA szűrő




Használati és  
kezelési  
útmutató

## Üzembe helyezés

	
<p>1. Fordítsa a készüléket fejjel lefelé.</p>	<p>4. Helyezze bele a szűrőt a készülék belsejébe fejjel lefelé úgy, hogy a szűrő teteje és az alja is megfelelően illeszkedjen.</p>
	
<p>2. Fogja meg a fogantyút a termék alján, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a szűrő fedelét.</p>	<p>5. A szűrő behelyezése után, a fogantyú segítségével helyezze vissza a készülék fedelét az óramutató járásával megegyező irányba tekerve.</p>
	
<p>3. Távolítsa el a védőréteget a készülék belsejében lévő szűrőről.</p>	<p>6. Fordítsa vissza a készüléket függőleges helyzetbe és üzemelje be. A készülék áram alá helyezéskor automatikusan bekapcsol.</p>

## Működtetés

### HOL HASZNÁLJA



Kérjük, hagyjon 30-45 cm távolságot a TV, rádió és egyéb elektromos készülék és a légtisztító között.

Az elektromágneses kölcsönhatás más készülékektől, a légtisztító meghibásodását eredményezheti.

**NE tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek.**


A közvetlen napsütés a készülék meghibásodását eredményezheti.

**Csak stabil, vízszintes felületen használható.**

Nem stabil, illetve ferde felületen való használat a készülék meghibásodásához vezethet.

Kérjük, a fal és a készülék között is hagyjon 30-45 cm távolságot a maximális légáramlás érdekében.

## Kezelőpanel



### 1 Alvó üzemmód gomb

Amikor az Alvó üzemmód be van kapcsolva, a levegő minőségét jelző fény nem működik. A ventilátor automatikusan a legalacsonyabb sebességre kapcsol (Low) és halkabb lesz. Amikor az Alvó üzemmód be van kapcsolva, a PlasmaWave® funkció kikapcsolódik, de bármikor visszakapcsolható. Az alvó (éjszakai)

üzemmód a Winix Smart applikáción keresztül kapcsolható be (okoseszközén keresztül).

## **2 Szűrőcsere jelző:**

A LED fény jelzi, ha a szűrő cseréje szükségessé válik.

## **3 Szűrő Reset gomb**

Miután kicserélte a 360°-os All-in-One True HEPA szűrőt, a Reset (alapállapot visszaállítása) gomb lenyomásához keressen egy apró tárgyat (például egy gémkapcsot), amivel 5 másodpercig lenyomva tudja tartani a gombot, addig amíg a szűrőcsere led kijelzője nem világít tovább. Használhatja a Winix Smart App-ot, hogy alapállapotba visszaállítsa a Szűrőcsere jelzőt.

## **4 Automata üzemmód gomb**

Az "Auto" LED fénye fogja jelezni, amikor a készülék Automata üzemmódja bekapcsol. Alapbeállításként PlasmaWave® funkcióval kapcsol be a készülék Automata üzemmódban.

Az Automata üzemmódban a ventilátor sebességét a beltéri levegő minőségéhez megfelelően állítja be. A beltéri levegő minőségének javulásával, a ventilátor sebessége automatikusan csökkeni fog. Alacsony lesz, ha a levegő minősége jó, közepes, amikor megfelelő és magas, mikor rossz.

Automata üzemmód kikapcsolása: ventilátor erősség gomb megnyomásával automatikusan kapcsol ki.

## **5 Levegő minőség jelző**

A LED 3 színe jelzi a levegő minőségét. KÉK (jó), SÁRGA (megfelelő), PIROS (rossz).

## **6 PlasmaWave® technológia gomb**

Engedélyezheti vagy letilthatja a PlasmaWave® technológiát. A készülék Automata módban

- A készülék működési ideje alatt csilingelő vagy zümmögő hangot hallhat. Ez a hang teljesen normális, nem utal termékmeghibásodásra. A hang a nagyobb részecskék áthaladását jelzi a PlasmaWave® technológián keresztül.
- Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a PlasmaWave® technológia gombját, a funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

## **7 Wi-Fi jelzés**

Amennyiben készüléke rendelkezik Bluetooth funkcióval, kérjük, töltsse le készülékére a "Winix Smart" nevű alkalmazást (Androidos készülék esetén a Google Play áruházból; iOS esetén az APP Store-ból) és kövesse az utasításokat (hely engedélyezése, ország kiválasztása, regisztráció és bejelentkezés).

Ezután tudja hozzáadni a légtisztító készüléket. A készülék cikkszáma a Winix Smart alkalmazásban: AT5U207-NWE.

Nyomja meg hosszan (3-5mp) a Wifi gombot, hogy aktiválja a Bluetooth-párosítást (Wifi gomb villog).

A Wi-Fi jelzés világít a légtisztító készülék kijelzőjén, mikor a Wi-Fi aktív (párosítva van okoseszközével).

Nyomja meg röviden a Wi-Fi érintőgombot a funkció ki/bekapcsolásához.

### **8 Ventilátor sebességi gomb/jelzés**

Az aktuális ventilátor sebességi fokozatot jelzi ki. Használja a ventilátor sebességének beállításához a nyíllal jelölt gombokat. A ventilátor sebességét ebben a sorrendben tudja beállítani: Automatikus, Alacsony fokozat, Közepes fokozat, Magas fokozat, Magas fokozat, majd ismét Automatikus sebesség.




### **9 Bekapcsoló / Kikapcsoló gomb**

Ezzel a gombbal tudja be- és kikapcsolni a készüléket.

- A bekapcsolást követő 30 másodpercben, a levegő minőségét jelző fény először kéken, majd sárgán, végül pirosan világít. Az intelligens levegő minőség érzékelőnek (Smart Sensor) kell 30 másodperc, hogy felmérje az adott környezet levegő-minőségét és beállítsa a megfelelő színjelzést.
- A készülék első bekapcsoláskor Auto módba kapcsol PlasmaWave® funkcióval.

## Légtisztítás 4 lépésben



### 1. Finomszövésű Mesh előszűrő

Arra tervezték, hogy a levegőben található nagyobb részecskéket szűrje ki.

### 2. True HEPA szűrő

Megfogja a levegőben található allergének 99,97% -át\*, beleértve: a pollent, a penészspórákat, port, háziállat szőrt, mikrobákat és a füstöt is, minimum 0,3 mikron méretű részecskéket.

\*0,3 mikron méretű élettelen részecskékkel végzett független laboratóriumi vizsgálatok alapján.

### 3. Szénszűrő


Csökkenti a VOC (levegőben előforduló káros szénhidrogén származékok) mennyiségét és a háztartásban keletkezett szagok (pl.: főzés, háziállat, dohány stb.) erősségét.

### 4. PlasmaWave® technológia

A PlasmaWave® technológia segítségével a készülék olyan hidroxilokat hoz létre, amelyek segítik csökkenteni a levegőben lévő baktériumok és vírusok jelenlétét\*.

\*Független harmadik fél által tesztelve

## Üzembe helyezés, karbantartás és szűrő csere

Szűrő	Jelző fény	Tisztítás	Csere
360° All-in-One True HEPA szűrő	 Check Filter	14 naponta kell tisztítani	Kb. 12 hónapon keresztül használható

- A LED fény jelzi mikor szükséges a szűrő cseréje.
- A szűrőcserék közti intervallum függ a használati környezettől és a használat intenzitásától.

### Szűrő csere




Miután kicserélte a szűrőket, kapcsolja be a készüléket és egy vékony tárgyat használva (például gemkapocs) tartsa nyomva a "Reset"

gombot 5 másodpercig.

**Figyelem!** Kizárólag Winix gyártmányú, a készülékkel kompatibilis O típusú szűrőt használjon! Gyártói cikkszama: 1712-0110-04

### A készülék tisztántartása

#### Szűrők tisztítása




Porszívóval vagy egy puha kefével tisztítsa meg a szűrőt.

- Csak a finomszövésű Mesh előszűrőt tisztítsa meg.
- A szűrő NEM mosható!

- A szűrőcserék közti időintervallum a használati környezet levegőminőségétől függ.

## Smart Sensor (intelligens részecskeérzékelő) tisztítása




Porszívóval vagy egy puha kefével tisztítsa meg az intelligens légszennyezettség érzékelőt.

- A Smart Sensor intelligens részecskeérzékelőt kéthavonta tisztítsa.



**Figyelem! A tisztításhoz ne használjon alkoholt, acetont vagy illékony anyagokat, mert az készülék károsodhat és elszíneződést okozhat.**

## A készülék külső és belső tisztítása



Törölje meg a készüléket egy langyos vízzel átitatott, puha ruhával, majd törölje át egy száraz ruhával is. Miután a készüléket fejjel lefelé fordította, vegye ki belőle a szűrőt, majd tisztítsa meg és porszívózza ki a készülék belsejét is.

- A normális működés érdekében, ajánlatos 14 naponta tisztítani a készüléket.



**Figyelem!**

- **Takarítás előtt mindig húzza ki a készüléket és várja meg, amíg lehűl.**
- **Ne szedje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket.**
- **Ne használjon gyúlékony sprayt vagy mosószert.**

- **Ne engedjen gyereket a készülék közelébe.**
- **Takarítás előtt mindig húzza ki a készüléket.**





















## Figyelmeztetések

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelés útmutatót.
- A készülék bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a szűrők a helyükön vannak.
- A készülék szűrő nélküli használata lerövidíti a légtisztító élettartamát és áramütéshez vezethet.
- Ne tegyen semmit a készülék bemeneti vagy kimeneti nyílásaiba. Fokozottan figyeljen, hogy idegen tárgy soha ne kerüljön a ventilátorba (tűk, rudak, érmék).
- Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel.
- A magas feszültség áramütéshez vezethet.
- Gondoskodjon róla, hogy a bemeneti és kimeneti nyílások akadálymentesek legyenek.
- Az elzárt nyílások túlmelegedéshez vezethetnek, ami a termék meghibásodását és deformációját okozza.
- Ne lépjen a készülékre és ne helyezzen nehéz tárgyakat rá. Személyi sérülés léphet fel, vagy a termék meghibásodhat és deformálódhat.
- Amikor a terméket megfordítja, ügyeljen arra, hogy a szűrő úgy legyen behelyezve, hogy a szűrő zárható része legyen látható. Ha a szűrő nem megfelelően van behelyezve, kárt okozhat a készülékben, illetve sérüléshez vezethet.



**Vigyázat! Kövesse az útmutatásokat, hogy elkerülje a személyi sérülést, vagyoni kárt, áramütést, vagy a tűzveszélyt.**

- Ha a kábel megsérül, akkor ki kell cserélnetni a gyártóval/forgalmazóval.
- Ezt a készüléket nem szabad gyerekek, továbbá csökkent fizikai érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) használatába bocsájtani, kivéve, ha felügyelet mellett, illetve utasításokat követve használják a készüléket.
- Gyerek csak felügyelet mellett lehet a készülék közelében. A készülék nem játékszer, a felnőtteknek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a gyermek nem játszik a légtisztítóval.

-  A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Ne húzza ki a csatlakozót a kábelt rángatva.
-  A tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.
-  A készülék kihúzásakor ne húzza a hálózati kábelt.
-  Ne kössön csomót a kábelre, ha a készülék üzemel.
  -  Ha a készülék elázik, húzza ki és hívjon szakembert a készülék ellenőrzésére.
  -  Ne húzza ki vagy mozgítsa meg a készüléket működés közben.
  -  Ne dugjon ugyanabba a hálózati aljzatba más készüléket.
  -  Ne fogja meg a dugót vizes kézzel.
  -  Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
  -  Ne tegye ki a készüléket hőhatásnak.
  -  Ne használja a készüléket pára, füst és nagy mennyiségű fémpor közelében.
  -  A kábel károsodhat, ha hajlításnak, húzásnak, tekerésnek vagy nehéz tárgyakkal van kitéve.
  -  Ne kapcsolja be a készüléket mozgó járműben (busz, kamion, hajó, stb.)
  -  Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol sok a káros gáz kibocsátás.
  -  Ne helyezzen gyúlékony anyagok közelébe (aeroszolok, üzemanyag, gázok stb.)
  -  Ne tegye ki a készüléket erős szélnek vagy huzatnak. Ne helyezze olyan helyre, ahol erős huzatnak van kitéve.
  -  Ne helyezze a terméket elektromos készülék alá.
  -  Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol nedvesség érheti.
  -  A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése végett, ne használjon a ventilátorhoz semmilyen sebesség vezérlő eszközt.
  -  A készülék használata közben, figyeljen rá, hogy a készülék ne legyen közelebb a falhoz, mint 30 cm, mert a pára lecsapódhat a falra és környezetére.

## Biztonsági előírások

Köszönjük, hogy Winix légtisztítót vásárolt. Ez a termék kizárólag otthoni használatra alkalmas.

### Biztonsági előírások a készülék használatához

**Kövesse az útmutatásokat, hogy elkerülje a személyi sérülést, vagyoni kárt, áramütést, vagy a tűzveszélyt.**

- Ne próbálja meg javítani vagy módosítani készüléket, ezeket csak kijelölt szakember végezheti.
- Ne használja a készüléket, ha a vezeték és a csatlakozó sérült vagy a konnektor laza, sérült.
- Csak 220–240 V AC-ot használjon.
- Figyeljen arra, hogy a vezetéket ne sértse vagy törje meg, ne hajlígtassa és ne húzza meg erősen, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Rendszeresen távolítsa el a port a hálózati csatlakozóból. Ez csökkenti a nedvesség által okozta áramütés kockázatát.
- A tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. A hálózati csatlakozó eltávolításakor mindig a dugót fogja, ne húzza meg a vezetéket.
- Ha a hálózati csatlakozó sérült, akkor azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy egy szakemberrel.
- Csak akkor húzza ki a vezetéket a konnektorból, ha a készüléket már kikapcsolta.
- Ne nyúljon a hálózati csatlakozóhoz vizes kézzel.
- Ne használja a terméket, ha beltéri füstös rovarirtót használ.
- Ne tisztítsa a készüléket benzollal vagy festék hígítóval. Ne permetezzen rovarölő szereket a készülékre.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol nedvesség, víz érheti. (pl.: fürdőszoba)
- Ne nyúljon és ne helyezzen bele semmit a be-és kimenetiegységekbe.
- Ne használja a készüléket, cigaretta, füstölő vagy más egyéb gyúlékony gázok közelében.
- A készülék nem tudja kiszűrni a szén-monoxidot, melyet a fűtő vagy egyéb berendezések okozhatnak.

## Fontos figyelmeztetések a készülék használatához

- Ne zárja el a ki-és bemeneti nyílásokat.
- Ne használja a készüléket forró tárgyak közelében. (pl.: tűzhely)
- Ne használja a készüléket gőz közelében.
- Ne használja a terméket, ha az nem függőlegesen van elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol olajos lehet.
- Ne tisztítsa a készüléket mosószerrel.
- Ne működtesse a készüléket szűrő nélkül.
- Ne mossa és ne használja újra a HEPA szűrőt.
- A készüléket az előlapnál ne fogja meg.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék levegő kimeneti nyílásába vagy a ventilátorba.

## Gyakran ismételt kérdések

<b>Nem kapcsol be a készülék</b>	- A hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva? <i>Ellenőrizze, hogy az aljzatban van-e áram vagy megfelelő az aljzat.</i> - Áramszünet van? <i>Ellenőrizze, hogy a lámpák és más elektromos berendezések rendesen működnek, majd próbálja meg újra.</i>
<b>Nem működik automata üzemmódban.</b>	- Ki lett választva az automata üzemmód? <i>Nyomja a "Fan Speed" gombot amíg ki nem választja az automata üzemmódot.</i> - El van takarva vagy eldugult az érzékelő? <i>Nedves ruhával törölje le a Smart Sensor, intelligens részecskeérzékelőt, majd szárítsa meg.</i>
<b>A készülék rezeg és hangos.</b>	- Dőlt vagy egyenetlen felületen van a készülék? <i>Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.</i>
<b>A hálózati csatlakozó és aljzat forró.</b>	- A csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva? <i>Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van bedugva.</i>
<b>Furcsa szagot érez.</b>	- Olyan helyen használják, ahol sok füst, por vagy szag van? <i>Tisztítsa meg a levegő bemeneti nyílásait mindkét oldalon és tisztítsa meg a szövet előszűrőt.</i> <i>Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.</i>

<b>Gyenge a ventilátor. A készülék nem tisztítja a levegőt.</b>	- Világít a "Check Filter" jelzőfény? <i>Cserélje ki a szűrőt.</i>
---	---

## Műszaki adatok

Terméknév:	Winix T500
Cikkszám:	GYWT500
Feszültség:	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény:	55 W
Kapacitás:	kb. 50 m <sup>2</sup>
Mérete:	24,1 x 24,1 x 37,1 cm
Súlya:	3,1 kg
Cserélhető szűrő:	FILTER O / 1712-0110-04

A termék teljesítményének javítása érdekében a külső megjelenés, a kialakítás és a termék specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**Magyarországi importőr és forgalmazó:**

**Vivaldi Kft.**, 2120 Dunakeszi,

Tel.: 06-1/889-9080, [info@vivaldi.hu](mailto:info@vivaldi.hu)